digital signage solution.

enycs

Vantaggi della soluzione Navori per il Digital Signage

Plug and Play

In modalità SaaS (Software as a Service) il sistema è operativo in 24/48 ore.

Facile da Usare

Interfaccia iconografica con funzioni drag and drop che garantiscono un uso semplice ed ergonomico.

Modulare e Completo

Software composto da più moduli da acquistare in base ell'esigenza del cliente.

Multi - Piattaforma

Applicazioni low cost (player Android), ed elevate prestazioni (player Windows Based).

Multi - Account

Possibilità di definire diversi domini così per la gestione di numerosi clienti.

Multi - Utente

Possibilità di definire più utenti con differenti profili di accesso.

NAVORI ha focalizzato le proprie risorse nello sviluppo e nella commercializzazione di applicazioni professionali di Digital Signage. Oggi la soluzione Software NAVORI è usata in 87 paesi, e sono attualmente in funzione più di 100.000 player, in 65 paesi ha almeno un distributore certificato. Il software per il Digital Signage di Navori è utilizzato per tutti i tipi di schermi: monitor, vetrine multimediali, videowall, display LED outdoor.

NAVORI
DIGITAL SIGNAGE SOFTWARE



Navori QL Server/Manager

Navori QL Server è un modulo installato su un server Windows o su un normale PC Windows. Il software funziona come servizio in background e memorizza tutte le informazioni in un database locale.

Navori QL Manager è l'applicazione di gestione per un network di Digital Signage. Ha una interfaccia utente facile da imparare e semplice da usare. Gli utenti possono accedere Navori QL Manager da qualsiasi PC Windows, Apple o Linux utilizzando qualsiasi browser web.

Navori QL Player Software

Navori QL Player è l'applicazione software che si installa su un PC, collegato al display. Questo software di Digital Signage comunica con il QL Server svolgendo due funzioni:

- Riproduce i contenuti secondo un calendario precedentemente organizzato attraverso NAVORI QL Manager;
- Comunica con NAVORI QL Server in tempo reale cosi da scaricare sia la programmazione che i contenuti.

Navori QL STiX 2400

QL STiX 2400 è un miniPC Android, testato e certificato da NAVORI, dotato di connessione HDMI e un peso inferiore ai 29 grammi, riescea garantire un ingombro minimo e facilità d'installazione essendo alimentato tramite USB.

- Plug and Play, con tempo d'installazione installazione inferiore ad un minuto.
- Risparmio fino all' 80% sul prezzo dell'hardware
- Riproduce video 1080p, Flash 11, HTML5
- WiFi integrato (Ethernet opzionale)
- Consumo inferiore a 5 Watt

Organizzazione

Navori QL consente di organizzare la rete dei player in più modi:

- Geograficamente
- Per canale o categoria
- Cross-organizzazione del gruppo

Monitoring

Attraverso l'interfaccia grafica del QL Manager è possibile avere un informazione in tempo reale della situazione di ogni player del network di Digital Signage.
Il sistema inoltre integra la funzionalità di eventi e warning evoluta.



Playlist e Scheduling

Una playlist è una riproduzione ordinata di diversi contenuti. E' possibile creare infinite playlist e conseguentemente programmare la loro proiezione.
L'organizer consente di programmare le playlist su base oraria, giornaliera, settimanale. E' in grado inoltre di gestire fino a tre playlist contemporanee.

Gestione e creazione contenuti

È possibile gestire diversi tipi di media:

- Download & Play content (video, flash, images)
- Html, TV Tuner and Streaming video
- Data feeds (RSS, XML)
- Templates
- Ticker and titling

QL Manager consente di creare template personalizzati con immagini e testi generati dal server feed integrato nel sistema.

Multi-level Management

Più utenti possono collaborare allo stesso progetto in tempo reale. Il sistema consente di creare domini e sotto-domini illimitati e conseguentemente a questi possono essere collegati uno o più utenti. É possibile creare profili personalizzati così da consentire ad ogni utente un accesso sicuro e riferito ai suoi reali compiti.

Playback reporting

Il sistema di Playback Reporting certifica quali sono i contenuti riprodotti, su quale player, in quale gruppo, quante volte sono stati riprodotti e per quanto tempo, con la possibilità di esportare i dati.
Grazie a questa funzionalità potrete certificare ai vostri inserzionisti il passaggio dei loro spot.

Windows

QL Player viene fornito con un potente motore di rendering grafico multithreaded. In qualsiasi momento è possibile aggiungere nuovi moduli funzionali:

- Designer di Template
- Tickers and Titling
- Real-Time Monitoring
- Playback Reporting
- TV Tuner Module
- Triggered Media con C, VC++ and VB SDK

Software di prima classe

- Riproduzione in "qualità TV broadcast".
- Dotato di templates, ticker, data-feed, multi-layer.
- Riproduce eventi in base alla pianificazione.
- Player professionale preciso fino ad 1/30 di secondo.

Contenuti supportati

- QL Player supporta nativamente qualsiasi tipo di contenuto sia "download & play" o lo streaming.
- Video: MP4, Windows Media, MPEG, AVI, Div-X, QuickTime, Flash © 11, Html, HTML5.
- Immagini: BMP, PNG, JPG, GIF
- Video Streaming (MMS, RTSP - MP4 H264, HTML).
- XML, i feed RSS (dati, immagini).
- Sintonizzatore TV (Happauge).

Multi Schermo

Navori QL Player è compatibile con tutte le configurazioni dello schermo: schermo singolo, desktop esteso, video wall, LED da esterno.

Il contenuto viene automaticamente ridimensionato per la risoluzione e l'orientamento dello schermo.
Fino a 12 schermi precisi fino ad 1/30 di secondo.

Affidabilità

- QL Player viene fornito con watchdog personalizzato in grado di prevenire eventuali malfunzionamenti.
- Avvisi in tempo reale vengono inviati a gesori tramite dashboard o E-mail.

NAVORI QL STiX 2400

QL STiX 2400 è un miniPC Android, testato e certificato da NAVORI, dotato di connessione HDMI e un peso inferiore ai 29 grammi, riesce a garantire un ingombro minimo e facilità di installazione essendo alimentato via USB (sia tramite Monitor che con alimentatore).

Funzionalità

QL Player versione Android interpreta nativamente i contenuti creati con Navori designer, 10 formati di video (fino a 1080p), immagini, flash 11, HTML e streaming, IP-TV.

- Multi-livello con trasparenza, multi-zona (template).
- Datafeed manager: RSS XML.
- Monitoraggio in tempo reale con avvisi, eventi e notifiche tramite dashboard e E-mail.
- Segnalazione riproduzione dettagliata.

Wi-Fi integrato, connettore RJ45, Ethernet opzionale

Software Nativo

Navori QL Stix è un'applicazione software nativa e proprietaria. I vantaggi sono:

- Riproduzione in "qualità TV broadcast".
- Supporta contenuti in vari formati, è preciso a 1/30 di secondo.
- Monitoraggio in tempo reale 24 / 7.

Dispositivo di controllo completo:

- Riavvio automatico.
- Schermo ON-OFF.
- Aggiornamento automatico del software.
- Basso utilizzo di banda.

Vantaggi

- Plug and Play, l'installazione richiede un minuto.
- Soluzione conveniente
- Riduzione del costo di un player del 60%.
- Peso inferiore ai 29 grammi. Nessun supporto.
- Alimentazione tramite USB dallo schermo.
- Risparmio energetico: utilizza 20 volte meno energia di un PC.
- Grado di qualità di riproduzione professionale

Affidabilità

Monitoraggio e watchdog integrato i

- Check dispositivo e stato della riproduzione.
- Prevenzione e monitoraggio diagnostico.
- Watchdog è in grado di prevenire eventuali malfunzionamenti.

Confezione

- Tutti i componenti sono inclusi.
- Cavo HDMI.
- Cavo di alimentazione USB.
- Adattatore da micro USB a USB.

NAVORI QL STiX 2400

CPU	RK3066 dual core
RAM	1GB DDR3
Memoria	Memory 8GB
Slot Memory Card	Micro SD card up to 32 GB
GPU	Mali 400 Quadcore Open GL ES2.0 (AMD z430) 720p native, 1080 up-scaled
Output	1920x1080 pixels@60Hz or 50Hz 1280x720p@60Hz or 50Hz Landscape and portrait
Sistema operativo	Android 4.1.1 Jelly Bean
Wireless	WiFi 802 b/g/n
Porte	HDMI (male), Micro SD slot, USB host x2, Power port x1 (5V-1A)
Dimensioni	90mm x 40mm x 10mm

Digital Signage Tablet EN TB10P - DS

10.1'' 10 Point Touch Capacitive Panel

RK3066 Cortex A9 Dual Core / Android 4.1
1024x600 pixel HD Panel / Dual Camera
Sistema Operativo: Google Android 4.1
RAM: 1G DDR3
Nand Flash: 8 GB
Connettività: Wi-Fi, Bluetooth
Porte: MiNi USB, USB2.0 port
Fotocamera Frontale: 0.3 MP camera,
Fotocamera Posteriore: 2.0 MP camera
Batteria: Li-Po ricaricabile 5000mAh/5V 2Ah
Dimensioni: 160mm x 253mm x 16mm

Motore Grafico Ottimizzato

Questa nuova tecnologia proprietaria è ottimizata per il miglior utilizzo della CPU e di tutti gli acceleratori hardware presenti nelle schede grafiche. La qualità di riproduzione e l'ottimizzazione sono il punto centrale del nostro lavoro, per questo il nostro motore grafico è efficiente e può funzionare anche su PC poco potenti e quindi più economici.

	Atom - Intel Chipset	Atom Ion Chipset	Core i3	Core i5	Core i7
Max. simultaneous graphic files (JPEG, Flash,...)	4	7	10	15	25
Max. simultaneous video files(s)	5	5	5	5	58
SD content	1	2	4	6	16
Full HD content	-	1	2	4	12
Frame accurate synchronized video	-	-	Yes	Yes	Yes
Banner overlay with transparency	1	2	4	7	15
Triggered content	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Real-time monitoring	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Playback reporting	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
TV tuner	-	-	Yes	Yes	Yes

ENYCS di Euro Sereni

Via Campolonghi, 7
06135 Perugia
(PG) Italy

P.Iva 03270200540
e-mail: info@enycs.com
web: www.enycs.com.